




A. Küger



Ereignis



Akute Belastungsreaktion



PTBS



Integration

aufgedreht
oder
in sich gekehrt

Verlustangst
Gewalttätig

Reizbarkeit

Hohes Informationsbedürfnis

flucht

Wegens Veränderung

Kampf oder Flucht

im Verhalten

aggressiv

hektisch

greizheit

aggressives Verhalten

Unsicher

Redebedarf
Erklärungsbedarf

ängstlich

Aufgeregt

Verunsichert

erleichtert

aufgeregt
sein

Stille

Rückzug

traurig
sein

Vütend

ängstlich

Schuld vorwürfe (M)

Bedürfnis nach Nähe und Sicherheit

keine Reaktion

Angst raus zu gehen

Bindungs-
-störung
-angst

Gefühle unterdrücken

Emotional

Leere:

Angst

wirttheit

Schreckhaftig-
keit

Angststörung

Anspannung
Ruhelage

Zittern/
Weinen / lachen
Schocksymptome

Schock

Durchleben der
Situation + Alpträume
(K+M)

Körperlich

Bauchschmerzen/
Übelkeit (ek)

Schlaflosigkeit
(K+M)

Rückschritte in
der Entwicklung
z.B. - Einnässen
- Verlust vom Wortschatz

Zittern

Aldrenalin

schock

nächtl. Einnässen

Schweißausbrüche
(K+M)

Erstarren

dissoziation

Blackout
Erinnerungs- Lücken /
Verlust

Kognitiv

Defensive
 Grundeinstellung

Gedanken-
Spirale

Tunnelblick

Selbstzweifel

unaufmerksam